

**漯河市生态环境局**  
**关于河南省玩途橡胶制品有限公司年产天然橡胶**  
**瑜伽垫 120 万片、橡胶垫 5000 万片项目**  
**环境影响报告书的批复**

漯环监审〔2019〕4号

河南省玩途橡胶制品有限公司：

你公司（统一社会信用代码：91411103MA45FB561H）上报的由河南咏蓝环境科技有限公司编制的《河南省玩途橡胶制品有限公司年产天然橡胶瑜伽垫 120 万片、橡胶垫 5000 万片项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，该项目环评审批事项在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，批复如下：

一、河南省玩途橡胶制品有限公司年产天然橡胶瑜伽垫 120 万片、橡胶垫 5000 万片项目位于舞阳县产业集聚区人民路东段南侧（河南苏源环保公司院内），《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、生产工艺、施工要求和环境保护对策措施进行建设。

二、你公司应主动向社会公众公开经批准的《报告书》，并接受相关方的咨询。

三、你公司应全面落实该《报告书》提出的各项环保对策措施和现有工程的环境保护整改措施，确保各项环境保护设施达到环评各项要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。项目竣工后，应及时组织开展环保竣工验收。

（一）向设计单位提供《报告书》和本批复文件，确保项目设计符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。

（二）依据《报告书》和本批复文件，对项目建设过程中产生的废水、废气、粉尘、固废、噪声等污染，以及因施工对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施。

（三）项目运行时，外排污染物应满足以下要求：

1.废气。项目配料、密炼废气经负压收集和开炼废气共同经 1 套“布袋除尘器+低温等离子+UV 光解”装置处理后通过 1 根 15m 高的排气筒排放；压纹、发泡和冷却废气收集后经 1 套“活性炭吸附+UV 光解”装置处理后通过 1 根 15m 高的排气筒排放，其中颗粒物、非甲烷总烃排放浓度应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》

（GB27632-2011）表 5 大气污染物排放限值，非甲烷总烃同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）中附件 1 工业企业挥发性有机物排放建议值要求（非甲烷总烃： $80\text{mg}/\text{m}^3$ 、苯： $1\text{mg}/\text{m}^3$ 、甲苯与二甲苯合计： $40\text{mg}/\text{m}^3$ ）；二硫化碳、氨排放应满足《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）表 2 标准要求。1 蒸吨天然气锅炉产生的废气经 1 根

15 米高烟囱排放，颗粒物、SO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> 排放浓度应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表 2 燃气锅炉标准限值。

建设单位应加强各产生无组织废气环节的管理和控制，最大限度减少无组织废气排放对环境的影响，无组织排放废气应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表 6 大气污染物无组织排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 标准及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）标准要求。

2. 废水。项目设备冷却水循环利用，不得外排。职工生活污水经化粪池处理后通过市政排水管网进入舞阳县产业集聚区污水处理厂进行再处理，外排废水应满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）中表 2 水污染物间接排放限值、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 二级标准和舞阳县产业集聚区污水处理厂进水水质要求（COD≤350mg/L、氨氮≤25mg/L、总磷≤5.0mg/L）。

3. 噪声。高噪声设备采取隔声、减振降噪等降噪措施，运营期厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求。

4. 固废。固废全部妥善处理或综合利用。一般固体废物临时贮存按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）进行控制。设置危险废物贮存仓库，危险废物按照《国家危险废物名录》、《危险废物贮存控制标准》中相关要求，应交由有危废处置资质的单位进行处置。

（四）项目建成后，主要污染物排放量应满足本项目《建设项目

主要污染物总量指标备案表》（项目编号：4111000092）控制指标要求。

（五）如果今后国家、省、市有污染物排放限值的新标准和要求，届时你公司应按新的排放标准执行。

（六）根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十七条，在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响评价文件的情形的，建设单位应当组织环境影响的后评价，采取改进措施，并报原环境影响评价文件审批部门备案。

四、本批复有效期为 5 年。如该项目逾期方开工建设，其环境影响报告书应报我局重新审核。

五、项目日常环境监督管理工作由漯河市生态环境局舞阳分局负责，漯河市环境监察支队按规定对项目环境保护执行情况进行现场监察。

2019 年 4 月 8 日